

Jurgitai Strigūnienei  
 Žemaičių g. 6, Paparčiai, LT-54316  
 Kauno r. sav.  
 El. p.: norimezinoti@gmail.com

2023-02-13 Nr. S-2023-20  
 Į 2023 – 02 – 08 gautą raštą

**ATSAKYMAS Į PASTABAS DĖL PLANUOJAMOS ASFALTBETONIO BAZĖS (INDUSTRIJOS PARKO G. 38, SITKŪNŲ K., BAPTŲ SEN., KAUNO R. SAV.) STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYMO VISUOMENEI, VYKUSIO 2023-01-30 D. 17.00 VAL. PROTOKOLO**


Viešą visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimą vykdęs Ataskaitos rengėjas išnagrinėjo gautas pastabas, vykusio viešo visuomenės supažindinimo su PVSV Ataskaita, protokolui. Pateikiame atsakymus į Jurgitos Strigūnienės (Žemaičių g. 6, Paparčiai, LT-54316, Kauno r. sav., el. p. norimezinoti@gmail.com) 2023-02-08 (el. paštu) gautas pastabas dėl planuojamos asfaltbetonio bazės (Industrijos parko g. 38, Sitkūnų k., Babtų sen., Kauno r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei, vykusio 2023-01-30 d. 17.00 val. protokolo.

Atsakymai pateikti lentelėje žemiau:

Pastaba	Atsakymas
<p>1. Elektroninėje ir popierinėje PVSV versijose pateikti ne visi priedai – neviešinami 1 ir 2 priedai, prisidengiant, kad tai konfidenciali informacija, nors PVSV ataskaitos pristatymo protokole dalyvių asmeniniai duomenys viešinami pilna apimtimi, nepaisant galiojančių asmens duomenų apsaugos normatyvų. Taip pat norime pažymėti, kad kitos Lietuvos įmonės, vykdančios asfaltbetonio gamybos veiklą, rengdamos PVSV visą informaciją viešina pilna apimtimi, todėl UAB „Kauno kelių statyba“ ir UAB „Infraplanas“ slapukavimas stebina neigiama prasme.</p>	<p>1 priede yra pateikiami PVSV ataskaitą rengusių darbuotojų kvalifikacijos dokumentai, o 2 priede analizuojamos teritorijos nekilnojamo turto registro duomenys. Abiejuose prieduose pateikiama konfidenciali informacija, kuri yra saugoma įstatymo numatyta tvarka. PVSV ataskaita ir jos priedai, visa apimtimi yra pateikiama Atsakingai institucijai, kuri priima sprendimą dėl veiklos leistinum.</p> <p><u>Nuasmeninti 1 ir 2 priedai yra pavišunami UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje Naujienos (<a href="https://infraplanas.lt/informacija-apie-planuojamos-asfaltbetonio-bazes-industrijos-parko-g-38-sitkunu-k-babtu-sen-kauno-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir/">https://infraplanas.lt/informacija-apie-planuojamos-asfaltbetonio-bazes-industrijos-parko-g-38-sitkunu-k-babtu-sen-kauno-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir/</a>).</u></p>
<p>2. Elektroninėje ir popierinėje PVSV versijose nepateiktas 7 priedas – manome, kad suinteresuota visuomenė nebuvo tinkamai informuota. Priedų, kad visuomenė informuota spaudoje ar viešai 7 priede nepateikta, nors galiojantys teisės aktai įpareigoja PVSV viešinti pilna apimtimi. Internetinėje</p>	<p>7 priedo – Visuomenės informavimo suvestinės, informacija negali būti viešinama kartu su Ataskaita, dar prieš įvykstant susitikimui su visuomene. Šiame priede yra pateikiama informacija apie visą visuomenės informavimo procedūrą, tame tarpe jame yra patalpinamas ir viešo susirinkimo protokolas bei dalyvių sąrašas, pastabos PVSV ataskaitai ir susitikimo protokolui, atsakymai į jas.</p> <p>Informavimas apie vyksiantį viešą susirinkimą buvo atliktas vadovaujantis 2011 m. gegužės 13 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS</p>

<p>erdvėje apie planuojamą pristatymą informaciją pavyko rasti tik Babtų seniūnijos facebook paskyroje. Ta pačia informacija vėliau pasidalino Sitkūnų bendruomenės atstovas. Tuo tarpu Užliedžių seniūnijos - Sausinės ir Paparčių kaimų, kaip artimiausių gyvenviečių gyventojai, internete, socialiniuose tinkluose apie vykstantį UAB „Kauno kelių statyba“ PVSV informacijos pateikimą, nagrinėjimą, pristatymą bei galimybę teikti pastabas ir pasiūlymus nėra informuoti iki šiol nei seniūnijos interneto, nei socialinių tinklų grupėse nei seniūno, nei seniūnaičių, nei tankiai apgyvendintų sodų bendrijų Vanagynė, Granitas, Lokomotyvas pirmininkų.</p>	<p>SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMU Nr. V-474 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYME NENUMATYTŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATLIKIMO ATVEJŲ NUSTATYMO IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ (aktuali suvestinė redakcija 2022-09-01). Informacija apie planuojamą viešą supažindinimą su PVSV ataskaita buvo paskelbta respublikinėje spaudoje („Lietuvos rytas“), rajoninėje spaudoje („Kauno rajono diena“), Babtų seniūnijos administracinėse patalpose, UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje, el. paštu buvo informuota Atsakinga institucija NVSC Kauno departamentas. Papildomas informavimas seniūnijų, socialinių tinklų internetinėje erdvėje ar kitais būdais PVSV ataskaitos rengėjui yra neprivalomas. Informacija apie PVSV ataskaitos nagrinėjimą, pristatymą bei galimybę teikti pastabas ir pasiūlymus, buvo informuoti viešame susirinkime dalyvavę dalyviai. Viešo susirinkimo metu šis klausimas jau buvo iškilęs, į jį buvo atsakyta. <u>Protokolas pagal šią pastabą nėra pildomas.</u></p>
<p>3. PVSV pristatymas visuomenei surengtas 17.00 val., kai nemaža dalis suinteresuotos visuomenės (ypač artimiausių gyvenviečių, t.y. Sausinės ir Paparčių kaimų), dar būna negrįžę iš darbų ir neturi galimybės fiziškai atvykti tokiu laiku į Babtų seniūniją. Taip pat būtina pastebėti, kad planuojama statyti asfaltbetonio gamykla daug aktualesnė Sitkūnų, Sausinės ir Paparčių kaimų gyventojams, todėl atsižvelgiant į tai, PVSV buvo galima rengti Sitkūnų kaime, pvz. bibliotekoje, kad visi besidomintys turėtų galimybę sudalyvauti. O remiantis protingumo ir sąžiningumo principu, pristatymą būtų protinga daryti ne anksčiau 17.30 val.</p>	<p>Informavimas apie vykstantį viešą susirinkimą buvo atliktas vadovaujantis 2011 m. gegužės 13 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMU Nr. V-474 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYME NENUMATYTŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATLIKIMO ATVEJŲ NUSTATYMO IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ (aktuali suvestinė redakcija 2022-09-01), II skyriaus, 12 punktu, kuriame teigiama, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbo metu (rekomenduojama darbo dienomis ne anksčiau 17 val.). Susitikimo vieta ir laikas buvo pasirinktas remiantis prieš tai minimu ministro įsakymu ir suderinus su Babtų seniūnijos seniūnu. <u>Protokolas pagal šią pastabą nėra pildomas.</u></p>
<p>4. Informacija apie paruoštą PVSV ataskaitą ir jos pristatymą Babtų seniūnijos facebook paskyroje buvo paskelbta 2023-01-09 dieną, parašant, kad informacija skelbiama UAB „Infraplanas“ skyriuje Naujienos. Norime pažymėti, kad ši informacija UAB „Infraplanas“ interneto puslapyje buvo paskelbta TIK 2023-01-12 d., t. y., kai skelbimas apie rengiamą PVSV ir jo pristatymą jau buvo nuėjęs į apačią bendrame seniūnijos naujienų sraute. Neabejojame, kad prisidengiant eiline „korektūros klaida“ taip buvo pasielgta specialiai, kad kuo mažiau gyventojų susipažintų su aktualia</p>	<p>Vadovaujantis 2011 m. gegužės 13 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMU Nr. V-474 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYME NENUMATYTŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATLIKIMO ATVEJŲ NUSTATYMO IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ (aktuali suvestinė redakcija 2022-09-01), II skyriaus 8 punktu ir jo papunkčiais, Ataskaitos rengėjas, parengęs Ataskaitą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, turi paskelbti skelbimus dėl vykšančio susirinkimo. Informacija apie vykstantį viešą susirinkimą dėl planuojamos asfaltbetonio bazės buvo paskelbta UAB „Infraplanas“ internetinės svetainės skiltyje „Naujienos“ 2023-01-12. <u>Protokolas pagal šią pastabą nėra pildomas.</u></p>

informacija.  
Gyventojams pateiktos viešinio informacijos ekrano nuotraukos.



5. 1 val. 36 min. trukusio PVSV ataskaitos pristatymo metu UAB „Infraplanas“ atstovai apie Kauno rajono visuomenės sveikatą ir šioje ataskaitoje skelbiamus to duomenis – demografinius rodiklius, sergamumą, mirtingumą ir t.t – nepasakė nė žodžio.

Vykusio viešo susitikimo metu buvo pristatytas trumpas pranešimas apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Su demografinių rodiklių analize buvo galima susipažinti viešinio informacijos ataskaitoje, o kilus klausimų dėl demografinių rodiklių analizės buvo galima užduoti klausimus susitikimo metu.  
Protokolas pagal šią pastabą nėra pildomas.

6. PVSV pristatymo metu, UAB „Infraplanas“ susirinkimą vedę atstovai negalėjo įvardinti, kas yra ataskaitos dokumentų rengėjas/-ai, kokia jų kvalifikacija, kas atsakingas už PVSV ataskaitoje pateikiamų duomenų atitikimą, tikrumą, teisingumą.

Šis klausimas buvo užduotas vykusio susitikimo metu. Susitikimo pirmininkas atsakė į klausimą – PVSV ataskaitos rengėjas yra UAB „Infraplanas“ (atskirai kiekvieno ataskaitos rengėjo kvalifikacija nebuvo pristatyta), o už Ataskaitoje pateikiamų duomenų tikrumą yra atsakingas užsakovas UAB „Kauno kelių statyba“.  
Nuasmeninti kvalifikaciniai dokumentai paviešinami UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje Naujienos (<https://infraplanas.lt/informacija-apie-planuojamos-asfaltbetonio-bazes-industrijos-parko-g-38-sitkunu-k-babtu-sen-kauno-r-sav-statybos-ir-eksplotacijos-poveikio-visuomenes->

	<a href="#">sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir/</a> ).
7. PVSV pristatymo metu, UAB „Infraplanas“ atstovai susirinkimą vedė chaotiškai, šokinėdami nuo vienos temos prie kitos, dažnai kartodami „nežinau“, „gal“, „turbūt“, „kažkokie Traidenio tipo nuotekų įrenginiai“ ir pan., kas sudaro įspūdį, kad patys nebuvo susipažinę su pristatoma informacija.	Viešas susirinkimas buvo vedamas pagal visus protokolui taikomus reikalavimus. Atsakinėjant suinteresuotos visuomenės klausimus buvo šokinėjama nuo vienos temos prie kitos, bet tokią diskusijos struktūrą inicijavo suinteresuotos visuomenės klausimai. Susitikimo metu buvo užduota klausimų, į kuriuos iš karto Ataskaitos rengėjas negalėjo atsakyti. Susitikimo metu visiems susirinkusiems buvo siūloma pateikti klausimus/pasiūlymus raštu, bet nei vienas nepanoro to padaryti. <u>Protokolas pagal šią pastabą nėra pildomas.</u>
8. Taip pat būtina žymėti, kad popieriniame PVSV variante spalvoti paveikslėliai buvo neaiškūs, lapai išmarginti rožiniais besibaigiančių dažų dryžiais, todėl pateiktų taršos priedų paveikslėliai, juose atvaizduoti taršos parametrai buvo atvaizduoti neaiškiai.	Su PVSV ataskaita ir jos priedais buvo galima susipažinti UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje. Jame pateikiama PVSV ataskaita ir jos priedai buvo aiškūs ir informatyvūs. Visiems norintiems buvo sudarytos sąlygos susipažinti su PVSV ataskaita. <u>Protokolas pagal šią pastabą nėra pildomas.</u>
9. Svarbu paminėti, kad didelė dalis informacijos PVSV pateikiama atskiriomis dalimis, skirtinga puslapių numeracija (pvz. 8 priede) arba apskritai be jokių puslapių, lentelių numeracijų ir pavadinimų (pvz. 3, 4, 5, 6 prieduose), kas ženkliai apsunkino popierinės versijos informacijos analizę. Norint pateikti pastabas, neaišku kokį puslapį ar lentelę nurodyti. Prieduose pateikti paveikslėliai neaprašyti, neaišku, kurioje vietoje PVSV jie aprašomi. Informaciją būtina ne tik sunumeruoti, įvardinti, bet ir pateikti kartu su aprašoma informacija, o ne pateikiant tuščius priedus. Taip suteikiama galimybė prieduose pateiktus duomenis bet kada pakeisti kitais.	Atsižvelgiama į pastabą ir PVSV ataskaitos priedai viešinami UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje Naujienos ( <a href="https://infraplanas.lt/informacija-apie-planuojamos-asfaltbetonio-bazes-industrijos-parko-g-38-sitkunu-k-babtu-sen-kauno-r-sav-statybos-ir-eksplotacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir/">https://infraplanas.lt/informacija-apie-planuojamos-asfaltbetonio-bazes-industrijos-parko-g-38-sitkunu-k-babtu-sen-kauno-r-sav-statybos-ir-eksplotacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir/</a> ) sunumeruojami.
10. Niekur PVSV nebuvo paminėta apie vyraujančias vėjo kryptis, greitį, oro slėgį. Nenurodyta, kelintų metų ir kurios hidrometeorologijos stoties duomenimis remtasi, rengiant oro taršos ir triukšmo modeliavimus. Jokiuose pateikiamuose prieduose ši informacija neatsispindi.	Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą konkrečiu atveju naudojamas arčiausiai nagrinėjamos teritorijos esančios hidrometeorologijos stoties penkerių metų meteorologinių duomenų paketas. Šiuo atveju naudoti Kauno hidrometeorologijos stoties duomenys. Hidrometeorologinė pažyma yra pateikta prieduose, o šios pažymos duomenys negali būti platinami, nes šie duomenys yra mokami. <u>Protokolas pagal šią pastabą nėra pildomas.</u>
11. PVSV neįvardintas ne tik bendro pramoninio komplekso įrenginių mazgas, bet ir kokia džiovyklė, maišyklė gamykloje dirbs.	Šis klausimas buvo aptartas vykusio susitikimo metu. Ši pastaba nesusijusi su protokolu. <u>Protokolas pagal šią pastabą nėra pildomas.</u>
12. PVSV pristatymo protokolas pateiktas redaguotas, neatitinka pateikto garso įrašo.	Protokolas nėra stenograma, jame yra surašyti visi susitikimo metu kilę su ataskaita susiję klausimai ir atsakymai. Protokole susitikimo informacija nebuvo pateikiama pažodžiui. Tam kad visi norintys galėtų susipažinti su nepertraukiamu viešo susitikimo įrašu, prie rašytinio protokolo ir dalyvių sąrašo buvo patalpintas visas, neiškarpytas vykusio susitikimo įrašas. Suinteresuotai visuomenei buvo sudarytos visos sąlygos

susipažinti su viešo susirinkimo protokolu.  
Protokolas pagal šią pastabą nėra pildomas.

Vykdomasis direktorius

Tadas Vaičiūnas

---

Uždaroji akcinė bendrovė „Infraplanas“  
Inovacijų g. 3, Biruliškės, Kauno r. LT-54469  
Į.k. 160421745, PVM k. LT604217417