3 Priedas. Oro tarša ir kvapai

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Anglies monoksidas 8 val., be fono.

SOURCES:

8

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

12,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

222,0
218,0
214,0
210,4

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 222,1 [ug/m^3] at (460261,96, 6048792,86)

COMMENTS:

Anglies monoksidas 8 val., su fonu.

SOURCES:

8

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

222,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV
Max: 14,1 [ug/m^3] at (460212,50, 6049027,99)

COMMENTS:

Azoto dioksidas 1 val., be fono.

SOURCES:

8

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

14,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Azoto dioksidas 1 val., su fonu.

SOURCES:

8

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

34,2 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 1,9 [ug/m^3] at (460311,96, 6048892,86)

COMMENTS:

Azoto dioksidas metinis, be fono.

SOURCES:

8

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,9 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Azoto dioksidas metinis, su fonu.

SOURCES:

8

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

22,0 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

15,0

10,0

5,0

0,3

PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 19,3 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Kietosios dalelės (10) paros, be fono.

SOURCES:

10

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

19,3 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Kietosios dalelės (10) paros, su fonu.

SOURCES:

10

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

37,8 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 8,5 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

ug/m^3

6,0
4,0
2,0
0,1

COMMENTS:

Kietosios dalelės (10) metinis, be fono.

SOURCES:

10

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

8,5 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Kietosios dalelės (10) metinis, su fonu.

SOURCES:

10

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

27,5 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: UV
Max: 4,2 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Kietosios dalelės (2,5) metinis, be fono.

SOURCES:

10

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

4,2 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 12,2 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Kietosios dalelės (2,5) metinis, su fonu.

SOURCES:

10

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

12,2 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

12,0

8,0

4,0

0,2

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 12,1 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Lakūs org. junginiai 0,5 val., be fono.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

12,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Lakūs org. junginiai 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

64,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Sieros dioksidas 1 val., be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,23 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Sieros dioksidas 1 val., su fonu.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7,73 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

0,15

0,10

PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 0,16 [ug/m^3] at (460212,50, 6049027,99)

COMMENTS:

Sieros dioksidas paros, be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,16 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

7,60

7,51

PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 7,66 [ug/m^3] at (460212,50, 6049027,99)

COMMENTS:

Sieros dioksidas paros, su fonu.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7,66 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

1,2

0,8

0,4

0,1

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 1,4 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Acetonas 0,5 val., be fono.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 1,4 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Acetonas 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV
Max: 1,1 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Acetonas paros, be fono.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

0,9
0,6
0,3
0,1

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 1,1 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Acetonas paros, su fonu.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV
Max: 34,3 [ug/m^3] at (460212,50, 6049027,99)

COMMENTS:

Amoniakas 0,5 val., be fono.

SOURCES:

36

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

34,3 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Amoniakas 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

36

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

34,5 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Amoniakas paros, be fono.

SOURCES:

36

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

26,5 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Amoniakas paros, su fonu.

SOURCES:

36

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

26,7 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

1,2

0,8

0,4

0,1

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 1,4 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Butanolis 0,5 val., be fono.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

2,5

1,5

0,5

0,1

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 3,9 [ug/m^3] at (460311,96, 6049192,86)

COMMENTS:

Butanolis 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3,9 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 1,1 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Butanolis paros, be fono.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Butanolis paros, su fonu.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3,3 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

1,2

0,8

0,4

0,1

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 1,4 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Butilacetatas 0,5 val., be fono.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 1,4 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Butilacetatas 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Butilacetatas paros, be fono.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Butilacetatas paros, su fonu.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

0,010

0,005

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV

Max: 0,018 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Chromas 0,5 val., be fono.

SOURCES:

5

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,018 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Chromas 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

5

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,018 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Chromas paros, be fono.

SOURCES:

5

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,016 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Chromas paros, su fonu.

SOURCES:

5

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,016 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Etanolis 0,5 val, be fono.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 1,4 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Etanolis 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

1,5

1,0

0,5

0,1

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 1,7 [ug/m^3] at (460111,96, 6048842,86)

COMMENTS:

Geležies junginiai paros, be fono.

SOURCES:

5

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,7 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

1,5

1,0

0,5

0,1

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 1,8 [ug/m^3] at (460111,96, 6048842,86)

COMMENTS:

Geležies junginiai paros, su fonu.

SOURCES:

5

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,8 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Ksilenas 0,5 val., be fono.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,9 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Ksilenas 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,9 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV
Max: 5,4 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Ksilenas paros, be fono.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

5,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 5,5 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Ksilenas paros, su fonu.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

5,5 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Mangano junginiai 0,5 val., be fono.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,13 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Mangano junginiai 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,13 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

0,10

0,05

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 0,11 [ug/m^3] at (460111,96, 6048842,86)

COMMENTS:

Mangano junginiai paros, be fono.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,11 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

0,10

0,05

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 0,12 [ug/m^3] at (460111,96, 6048842,86)

COMMENTS:

Mangano junginiai paros, su fonu.

SOURCES:

6

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,12 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV
Max: 2,8 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Solventnafta 0,5 val., be fono.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

2,8 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Solventnafta 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

5,9 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





COMMENTS:

Toluenas 0,5 val., be fono.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,2 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Toluenas 0,5 val., su fonu.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,2 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

4,0

2,0

0,5

0,1

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV

Max: 4,9 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Toluenas paros, be fono.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

4,9 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

4,0

2,0

0,5

0,1

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 4,9 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Toluenas paros, su fonu.

SOURCES:

3

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

4,9 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Amofosas 0,5 val., be fono.

SOURCES:

2

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

36,2 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 27,0 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Amofosas paros, be fono.

SOURCES:

2

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

27,0 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Boro rūgštis paros, be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,016 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

0,10

0,05

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 0,19 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Fluoridai 0,5 val., be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,19 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

0,10

0,05

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 0,17 [ug/m^3] at (460111,96, 6048842,86)

COMMENTS:

Fluoridai paros, be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,17 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Chloro vandenilis 0,5 val., be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,21 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Chloro vandenilis paros, be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,16 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Izopropanolis 0,5 val., be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

0,2

0,1

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 0,3 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Izopropanolis paros, be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,3 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 0,5 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Karbamidas paros, be fono.

SOURCES:

2

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,5 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



COMMENTS:

Kalio chloridas 0,5 val., be fono.

SOURCES:

2

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

25,6 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18

SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 8,3 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Natrio chloridas 0,5 val., be fono.

SOURCES:

2

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

8,3 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000

0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas



ug/m^3

0,3

0,2

0,1

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 0,4 [ug/m^3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Ortofosforo rūgštis 0,5 val., be fono.

SOURCES:

1

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

UAB "Marijampolės NPK" trąšų gamybos įmonės esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas





PLOT FILE OF 98.08TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: UV
Max: 0,13 [OU/M**3] at (460161,96, 6049042,86)

COMMENTS:

Kvapas 1 val..

SOURCES:

5

RECEPTORS:

451

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,13 OU/M3**

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:


2024-07-18


SCALE: 1:3.000


0 0,05 km


PROJECT NO.:


4 Priedas. Triukšmas



N
Gamyklų g.
Sutartiniai ženklai
Analizuojamos teritorijos ribos
Veiklos pastatai
Kompresorinė
Katilinė
Krautuvų darbo zona
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Triukšmo lygis, dB(A). Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Ldienas.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
19
0
75
150 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Na
021


N
Gamyklų g.
Triukšmo lygis, dB(A). Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Lvakaras.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
Sutartiniai ženklai
Analizuojamos teritorijos ribos
Veiklos pastatai
Kompresorinė
Katilinė
Krautuvų darbo zona
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
19
0
75
150 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Na
021



N
Gamyklų g.
Sutartiniai ženklai
Analizuojamos teritorijos ribos
Veiklos pastatai
Kompresorinė
Katilinė
Krautuvų darbo zona
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Triukšmo lygis, dB(A). Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Lnaktis.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
19
0
75
150 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Na
021


Gamyklų g.
Sutartiniai ženklai
N
Analizuojamos teritorijos ribos
Veiklos pastatai
Kompresorinė
Katilinė
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Geležinkelio bėgiai
Lengvųjų aut. stovėjimo vietos
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Triukšmo lygis, dB(A). Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Ldiena.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
19
© HNIT-BALT
0
125
250 m


Gamyklų g.
Triukšmo lygis, dB(A). Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Lvakaras.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
Sutartiniai ženklai
N
Analizuojamos teritorijos ribos
Veiklos pastatai
Kompresorinė
Katilinė
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Geležinkelio bėgiai
Lengvųjų aut. stovėjimo vietos
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
19
© HNIT-BALT
0
125
250 m


Gamyklų g.
Sutartiniai ženklai
N
Analizuojamos teritorijos ribos
Veiklos pastatai
Kompresorinė
Katilinė
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Geležinkelio bėgiai
Lengvųjų aut. stovėjimo vietos
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Triukšmo lygis, dB(A). Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Lnaktis.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
19
© HNIT-BALT
0
125
250 m


5 Priedas. Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona


6
601
603
602
003
002
605
604
001
004
5
18010002
17
rijampolės
Sutartiniai ženklai
Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona 4,9769 ha
PŪV sklypai
Veiklos pastatai
Negyvenamas pastatas
Oro taršos taškai
Viršnorminė triukšmo zona, Lnaktis 55 dBA
Viršnorminė triukšmo zona, Lnaktis 50 dBA
Viršnorminė triukšmo zona, Lnaktis 45 dBA
0
15
30
60 metrų

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis 1:2000



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis 1:2000

